





company

The Small Design Factory

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την κατασκευή συρόμενων πορτών ντουλάπας, την εισαγωγή και χονδρική διάθεση βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων επίπλου. Εδρεύουμε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου, απ' όπου εξυπηρετούμε καθημερινά, καταστήματα υλικών επιπλοποιίας, εκθέσεις και κατασκευαστές επίπλου σε όλη την Ελλάδα.

Philosophy

Διαφορετικές λύσεις για διαφορετικούς ανθρώπους!

Αυτή η φράση περιγράφει όλη τη φιλοσοφία της εταιρείας, που συνοδεύει εμάς και τους συνεργάτες μας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους διαφέρουν, δεν μπορούν να τυποποιηθούν. Παράγουμε εξατομικευμένα (custom) προϊόντα με ποιοτικά υλικά τελευταίας τεχνολογίας και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων έτσι ώστε, επιλέγοντας προϊόντα Vesto οι προσδοκίες σας να ικανοποιηθούν απόλυτα.

Quality

Δίνουμε μεγάλο βάρος στην ποιότητα των προϊόντων. Όλες οι πρώτες ύλες είναι αυστηρά προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υψηλή ποιότητα του προϊόντος γίνεται αντιληπτή από τεχνικής φύσεως θέματα όπως η ποιότητα κύλισης του μηχανισμού και τα αυξημένα standards ασφαλείας, μέχρι το σχεδιασμό, τη συναρμολόγηση και τη φιλικότητα χρήσης του τελικού προϊόντος από τον καταναλωτή.

Θα χαρούμε να ακούσουμε οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή σχόλιο στο info@vesto.gr

Με εκτίμηση





m

minimal

less is more!

04



u

urban

you & the city!

10



c

classic

η ομορφιά του αυθεντικού!

16

hotel

h

ποιότητα πολλών αστερών!

24

office

o

unlimited solutions!

28

vesto
gallery

vestogallery

vesto ideas!

28

vesto in the closet

m u c h o

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ


minimal

Έχοντας τις ρίζες της στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Ιαπώνων, κυριάρχησε σαν τάση στο design εξωτερικού και εσωτερικού χώρου παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.

Εδώ ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί απλές και ξεκάθαρες γραμμές για να πετύχει μια αίσθηση extreme απλότητας.

Χρησιμοποιώντας βασικά γεωμετρικά σχέδια και καθαρά υλικά όπως μέταλλο, γυαλί, μονόχρωμες επιφάνειες και καθαρές υφές δίνει στη κατασκευή του exclusive χαρακτήρα αφήνοντας το προϊόν να «επιβληθεί» στο χώρο.



A photograph of a modern, multi-story house with a minimalist design. The building features large glass windows and balconies with dark metal railings. The facade is composed of light-colored concrete and dark wood paneling. In the foreground, there is a swimming pool with a wooden deck and a paved area. The sky is clear and blue.

less is more!






m

minimal







urban

Οι ρυθμοί στη πόλη είναι έντονοι. Οι ώρες στο σπίτι λίγες, και οι χώροι του σπιτιού συχνά περιορισμένοι.


Η πρακτικότητα, η εργονομία και η χρηστικότητα πρέπει να παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Εδώ η συρόμενη ντουλάπα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Χρησιμοποιώντας μοντέρνα υλικά εξωτερικά όπως γυαλί, ξύλο με ανάγλυφα νερά, ζεστά χρώματα καθώς και έξυπνους και εργονομικούς μηχανισμούς στο εσωτερικό, δημιουργούμε ντουλάπες που δένουν αρμονικά με όλη τη διαρρύθμιση του χώρου αλλά ταυτόχρονα πετυχαίνουμε και την άριστη εκμετάλλευση στο εσωτερικό τους.



 VESTO







you and the city!



urban







u

 VESTO



urban

classic

Κλασικό είναι αυτό που αντέχει στο χρόνο. Δημιουργώντας κλασικά έπιπλα, αφήνουμε τη σφραγίδα μας πάνω στο χρόνο, εξασφαλίζοντας τη μοναδικότητά τους μέσα σ' αυτόν.

Εμείς σας εγγυόμαστε πως χρησιμοποιώντας προϊόντα Vesto, όσα χρόνια και αν περάσουν, η ντουλάπα σας θα λειτουργεί σαν την πρώτη μέρα. Εσείς φροντίστε για τα υπόλοιπα!

Κλασικά χρώματα θεωρούνται η κερασιά, η καρυδιά, η οξιά, όλοι οι καπλαμάδες, οι καθρέπτες, η γρίλια και τα δέρματα.

Σχεδιάστε χωρίς όρια!



 VESTO



Η ομορφιά του αυθεντικού!



classic







VESTO





classic





 **classic**


hotel

Τα προϊόντα μας βρίσκονται σε κάποια από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου.

Σε μεγάλα project σε όλο τον κόσμο, γνωστά για τη λάμψη και την ποιότητά τους, οι ντουλάπες είναι κατασκευασμένες με τα υλικά μας.


Έχοντας μεγάλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενό μας μπορούμε να δώσουμε την κατάλληλη λύση για κάθε περίπτωση ανταποκρινόμενοι απόλυτα στις προσδοκίες σας.





ποιότητα πολλών αστέρων!






hotel

h






hotel **h**

office


Η λύση για απόλυτη τάξη, σωστή αρχειοθέτηση αλλά και πλήρη εκμετάλλευση των διαθέσιμων χώρων στα γραφεία είναι η χρήση συρόμενων συστημάτων.

Τα συρόμενα συστήματα έχουν πολλές εφαρμογές στους εργασιακούς χώρους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πόρτες βιβλιοθηκών, σαν πόρτες φοριαμών καθώς και σαν διαχωριστικά μεταξύ γραφείων αναβαθμίζοντας το περιβάλλον προσδίδοντάς του έναν ιδιαίτερα exclusive χαρακτήρα.






unlimited solutions!





office





office



A series of thin, light green wavy lines that originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of movement and depth. The lines are closely spaced and follow a similar wave-like pattern.

vestogallery

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 9010 Μέση Τζάμι 9005 Κάτω Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Περιμετρικά Τζάμι 9010 Κέντρο Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Ντόμινο με Τζάμι 9010 & Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Αριστερά Τζάμι 9005 Κέντρο Τζάμι 9010 Δεξιά Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Αριστερά Τζάμι 9005 Κέντρο Τζάμι 9010 Δεξιά Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 3004
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u o**

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	MDF Λάκα Λευκό με οριζόντιες σκωτίες
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Αριστερά Τζάμι 9005 Κέντρο Καθρέπτης Δεξιά Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m όπου M2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9010 & Τζάμι 3004
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 3015 Μέση Μελαμίνη 2015 Κάτω Μελαμίνη 3015
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

m u h o



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη Πράσινη Μέση Μελαμίνη Πορτοκαλί Κάτω Μελαμίνη Πράσινη
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Deco No5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m όπου M2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	ER
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι Φθόριο 7035
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη Λευκή
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Καπλαμάς Βαφή Κερασιάς
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη Μπεζ 103 Μέση Τζάμι Διάφανο Μελαμίνη Μπεζ 103
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξυά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Ντόμινο Μελαμίνη Μπεζ 103 & Τζάμι Διάφανο
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 290
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξυά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη Μπεζ 103
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξυά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι Διάφανο
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Κερασιά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Με/νη Κερασιά 710 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Με/νη Κερασιά 710
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 290
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 710
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 701
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 901
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 170
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ Prime

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ Foil Wenge

ΤΑΜΠΛΑΣ Μελαμίνη 291

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,90m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ Prime

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ Foil Δρυς

ΤΑΜΠΛΑΣ Μελαμίνη 290

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,90m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ Prime

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ Foil Οξυά

ΤΑΜΠΛΑΣ Μελαμίνη 311

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,90m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	LG 71
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	1/3 Πάνω Μελαμίνη 291 1/3 Μέση Μελ/νη 240 Δέρμα 1/3 Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	1/3 Πάνω Μελαμίνη 291 1/3 Μέση Τζάμι 1015 1/3 Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Με/νη 040 Δέρμα Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Με/νη 040 Δέρμα
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Wenge
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Δρυς
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω 901 Ανάγλυφο Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω 901 Ανάγλυφο
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 170 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη 170
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 701 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη 701
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Wenge
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι 2001 Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Με/νη 040 Δέρμα Μέση Τζάμι Μπεζ 1015 Κάτω Με/νη 040 Δέρμα
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη LG 55 Μέση Τζάμι 8017 Κάτω Μελαμίνη LG 55
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη LG 54 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη LG 54
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη Teak Μέση Τζάμι 7035 Κάτω Μελαμίνη Teak

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,90m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Με/νη 040 Δέρμα Κάτω Μελαμίνη 291

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,90m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Αριστερά Τζάμι 9010 Μέση Καθρέπτης Δεξιά Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m όπου M2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Αριστερά Τζάμι 1236 Μέση Καθρέπτης Δεξιά Τζάμι 1236
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m όπου M2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 3004 & Τζάμι Διάφανο
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u c o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Δέρμα Deco 3C Μέση Τζάμι 8017 Κάτω Δέρμα Deco 3C
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Δέρμα Deco 3A Μέση Καθρέπτης Φιμέ Κάτω Δέρμα Deco 3A
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη Λευκή Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη Λευκή
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 1236 Μέση Τζάμι Μπεζ 1015 Κάτω Τζάμι 1236
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη LG 71 Μέση Μελαμίνη LG 54 Κάτω Μελαμίνη LG71
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Μελαμίνη 290 Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 290 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη 290
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Wenge
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι 1096 Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελ/νη 040 Δέρμα Μέση Τζάμι 7035 Κάτω Μελ/νη 040 Δέρμα
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 3015 Μέση Μελαμίνη 2055 Κάτω Μελαμίνη 3015
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Άκρες Τζάμι 9010 Μέση Τζάμι 8017
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Άκρες Τζάμι 8017 Μέση Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Άκρες Τζάμι 9005 Μέση Τζάμι 2001
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 3004 Μέση Καθρέπτης Κάτω Τζάμι 3004
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 9005 Μέση Καθρέπτης Κάτω Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Καθρέπτης Μέση Deco No 4C Κάτω Καθρέπτης
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Καθρέπτης
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Καθρέπτης
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξυά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Γρίλια Οξυά
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Κερασιά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Γρίλια Κερασιά
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**

B




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Wenge
ΤΑΜΠΛΑΣ	Γρίλια Wenge
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**

Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,00m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 3004
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,00m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Deco No 4C
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,00m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



Γ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 9005 Μέση Ψηφιακή Εκτύπωση Κάτω Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 1236 Μέση Ψηφιακή Εκτύπωση Κάτω Τζάμι 1236
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 9005 Μέση Deco Λουλούδι Κάτω Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Γ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Ρόμβος με Τζάμι 9010 & Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 9005 Μέση Καθρέπτης Κάτω Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Wenge
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι 1015 Μπέζ Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**

A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι 7035 Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**

B




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξυά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη Οξυά Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη Οξυά
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**


Γ













vestospot





notes

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Τα σχέδια και τα χρώματα που φαίνονται στις φωτογραφίες του καταλόγου ενδέχεται να διαφέρουν στη πραγματικότητα. Για την τελική επιλογή να συμβουλευέστε τα δειγματολόγια με τα πραγματικά δείγματα υλικών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα σχέδια και οι φωτογραφίες του παρόντος τιμοκαταλόγου είναι καθαρά ενδεικτικά. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει αλλαγές όπου τις κρίνει σκόπιμες, ακόμα και χωρίς προειδοποίηση.

Τα χρώματα μπορεί να αλλάξουν απόχρωση ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αν υπάρχει αμφιβολία για την ακριβή απόχρωση του υλικού επικοινωνήστε μαζί μας για αποστολή δειγμάτων.

Η εταιρεία εμπορεύεται υλικά και εξαρτήματα και όχι τελικό προϊόν. Εφόσον της ζητηθεί προβαίνει στη συναρμολόγηση αυτών χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να ευθύνεται για κατασκευαστικά λάθη ή εσφαλμένη τοποθέτηση.

Οι παραγγελίες θα γίνονται δεκτές μόνο εγγράφως ή με e-mail.



quality | design | experience

Θέση Σκάρπα,
Ασπρόπυργος Αττικής

T 210 5599223

F 210 5599223

E info@vesto.gr